


令和2年度在宅療養者等歯科訪問健診 訪問問診票集計結果

令和2年4月～令和3年1月末(142名)

1 主訴(複数回答あり)

	人数	率
歯・歯茎の痛み	29	14.0%
歯並び	3	1.4%
入れ歯	38	18.4%
口臭	1	0.5%
うまく噛めない	12	5.8%
飲み込み	5	2.4%
むせ	2	1.0%
食べこぼし	2	1.0%
健診	75	36.2%
清掃方法の相談	23	11.1%
その他	17	8.2%
合計	207	100%



2 全身の状態

(1) 既往歴・現病歴 (複数回答あり)

	人数	率
脳血管疾患	31	13.2%
心疾患	32	13.6%
高血圧	34	14.5%
糖尿病	12	5.1%
認知症	44	18.7%
神経難病	1	0.4%
パーキンソン	5	2.1%
外傷	20	8.5%
骨粗鬆症	13	5.5%
*その他	43	18.3%
合計	235	100%


*既往歴・現病歴 その他の内訳(複数回答あり)

- ・高尿酸血症
- ・脂肪腫
- ・精神発達遅滞
- ・肺癌
- ・短腸症
- ・心身症
- ・高次機能障害
- ・前立腺癌
- ・COPD
- ・下肢機能障害
- ・誤嚥性肺炎
- ・乳癌
- ・小脳腫瘍
- ・肺気腫
- ・他統計萎縮症
- ・直腸癌
- ・筋ジストロフィー
- ・腰痛症
- ・膝変形
- ・緑内障
- ・視力障害
- ・小児麻痺
- ・うつ病
- ・歯肉癌術後
- ・低酸素脳症
- ・統合失調症
- ・癌術後、
気管支喘息
- ・膠原病
- ・脂質異常症
- ・不整脈
- ・ハンチントン病
- ・骨折による歩行困難
- ・変形性関節炎
- ・心筋障害
- ・ALS
- ・変形性脊髄症
- ・高脂血症
- ・SLE
- ・呼吸機能低下
- ・神経症
- ・呼吸不全
- ・脊髄炎
- ・自閉症
- ・大腿骨骨折
- ・脊柱管狭窄症

(2) 障害の有無

	人数	率
なし	101	71.1%
あり	38	26.8%
未記入	3	2.1%
合計	142	100%


障害の有無



(3) 麻痺の有無

	人数	率
なし	115	81.0%
あり	24	16.9%
未記入	3	2.1%
合計	142	100%


麻痺の有無



(4) 医療的ケア


	人数	率
なし	117	82.4%
あり	22	15.5%
未記入	3	2.1%
合計	142	100%

医療的ケア



(5) 意思疎通 (複数回答あり)


	人数	率
可能	113	79.6%
不可能	11	7.7%
家族・介護者を通して	18	12.7%
未記入	0	0.0%
合計	142	100%



3 移動・姿勢の状態


(1) 移動 (複数回答あり)

	人数	率
自立	32	20.3%
杖	40	25.3%
歩行器	14	8.9%
車いす	53	33.5%
不可	8	5.1%
未記入	11	7.0%
合計	158	93%




(2) 座位保持 (複数回答あり)

	人数	率
可能	85	62.0%
自分の手で支えれば	28	20.4%
支えてもらえれば	8	5.8%
不可	7	5.1%
未記入	9	6.6%
合計	137	100%



(3) 寝返り (複数回答あり)


	人数	率
自立	93	69.4%
一部介助	20	14.9%
全介助	21	15.7%
未記入	0	0.0%
合計	134	100%



4 食事の状態


(1) 食事の自立

	人数	率
自立	107	75.4%
一部介助	11	7.7%
全介助	8	5.6%
その他	10	7.1%
未記入	6	4.2%
合計	142	93%




(2) 姿勢

	人数	率
椅子に座って	118	83.1%
ベッドの上で起きて	12	8.5%
寝たきりのままの状態	5	3.5%
その他	7	4.9%
未記入	0	0.0%
合計	142	100%




(3) 食事の形態 (複数回答あり)

	人数	率
常食	101	70.6%
きざみ食	21	14.7%
ソフト食	5	3.5%
ミキサー食	8	5.6%
その他	8	5.6%
合計	143	100%




(4) 食事にかかる時間

	人数	率
20分未満	43	30.3%
20分～1時間未満	86	60.6%
1時間以上	5	3.5%
その他	8	5.6%
合計	142	100%




(5) 食事中のむせ

	人数	率
なし	103	72.5%
あり	33	23.2%
未記入	6	4.2%
合計	142	100%



食事中のむせありの内訳


	人数	率
いつも	5	15.2%
時々	28	84.8%
合計	33	100%



5 口腔衛生習慣

(1) 実施回数

	人数	率
0回/1日	2	1.4%
1回/1日	15	10.6%
2回/1日	56	39.4%
3回/1日	63	44.4%
4回/1日	2	1.4%
5回/1日	2	1.4%
1回/2日	1	0.7%
未記入	1	0.7%
合計	142	100%



(2) 口腔清掃 (複数回答あり)

	人数	率
自立	103	72.5%
一部介助	13	9.2%
全介助	23	16.2%
未記入	3	2.1%
合計	142	100%

