


海外から帰国された方へ

帰国後2週間程度は

# 麻疹 発症の可能性を考慮し 健康状態に注意してください。




麻疹報告数上位10の国々

国名	報告数
イエメン	7,584
パキスタン	6,661
インド	6,532
タイ	6,224
エチオピア	4,596
ルーマニア	4,478
アフガニスタン	4,358
インドネシア	3,346
キルギスタン	2,966
ベトナム	1,835

麻疹報告数



日本国内における麻疹の推定感染地域



- ベトナム (10例)
- タイ (2例)
- パキスタン (1例)
- フィリピン (1例)
- イタリア/フランス (1例)
- 国内 (4例)
- 不明 (3例)

WHO(世界保健機関) 麻疹報告数(直近6か月) 令和7年3月現在;一部改変

2025年第1週~第10週(令和6年12月30日~令和7年3月9日)

<https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/surveillance/monitoring/provisional-monthly-measles-and-rubella-data>

## 帰国後2週間程度は

高熱や全身の発しん、せき、鼻水、目の充血などの症状に注意しましょう

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください

 厚生労働省



感染症対策課 2025/3/18作成